

Принтер/каттер серии **TrueVIS SG**

# ПРЕДСТАВЛЯЕМ БУДУЩЕЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА



# Принтер/каттер серии **TrueVIS SG**

4 цвета: CMYK

Принтеры/каттеры серии TrueVIS SG помогут вам добиться непревзойденных результатов в бизнесе. Модели SG-540 и SG-300 отличаются исключительно выгодной ценой и такими известными характеристиками техники Roland DG, как высокое качество, надежность и ультрасовременные функции.

Принтеры/каттеры TrueVIS SG, оснащенные новыми удобными функциями для оптимизации процесса широкоформатной печати — это устройства, сочетающие в себе инновационные технологии для потрясающей цветопередачи, а также самые современные методы печати и резки изображений.

Только начинаете вести бизнес или хотите расширить свою бизнес-деятельность? Оборудование серии TrueVIS SG поможет вам достичь любых высот.



## КАЧЕСТВО



## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



### Удивите ваших клиентов продукцией непревзойденного качества

Идеальное сочетание печатающих головок FlexFire последнего поколения и чернил TrueVIS INK обеспечивает равномерное нанесение цветов, исключительно блестящее покрытие, непревзойденную четкость и красочность графических изображений, печать которых выполняется исключительно быстро.

Чернила TrueVIS INK прошли сертификацию по строгим требованиям стандарта GREENGUARD Gold, в рамках которого продукт проверяется по ряду критерии безопасности с целью установления его пригодности для использования в таких местах, как школы и больницы.

### Печать и контурная резка, которые увеличат вашу прибыль

Благодаря новейшим технологиям печати и резки, в числе которых новая режущая каретка и держатель ножа, вы можете изготавливать еще более разнообразную продукцию из различных материалов и задействовать многочисленные возможности получения прибыли. Вы можете изготавливать эффектные переводные и перфорированные графические изображения для вывесок, баннеров, наклеек, одежду индивидуализированного дизайна, оформления окон, стен, транспортных средств и многого другого.


\* Планшет/смартфон не поставляется в комплекте с принтером. Для работы мобильной панели Roland DG необходимо Bluetooth-соединение.



**SG-540**  
(ширина — 1371 мм)



**SG-300**  
(ширина — 762 мм)



## ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

### Удобные технологии обеспечивают простоту использования оборудования

Благодаря быстрой настройке и интуитивно понятному управлению вы можете начать получать прибыль с самого первого дня использования этого оборудования. Устройства из серии SG оснащены новыми высокотехнологичными функциями, призванными упростить и ускорить производственный процесс.


Благодаря новой технологии мобильной панели Roland DG вы можете посредством смартфона или планшета дистанционно работать с устройством из серии SG для того, чтобы контролировать рабочий процесс, управлять функциями очистки и создавать последовательности тестовых заданий по распечатке.

В удобной и функциональной программе VersaWorks Dual RIP, которая поставляется в комплекте с устройствами из серии SG, используются механизмы для печати материалов в форматах PDF и PostScript, что позволяет обрабатывать сложные файлы с прозрачными и многослойными элементами, а также другими спецэффектами. Помимо этого, программное обеспечение VersaWorks Dual стандартно включает в себя такие полезные функции, как разметка изображений, тайлинг, печать переменных данных, многократное копирование изображений, предварительный калькулятор расхода чернил и многое другое.



## На 60% быстрее\*\*

Благодаря печатающим головкам FlexFire за один проход печатается еще больше продукции высочайшего качества. При помощи одного устройства для печати и резки можно автоматически печатать, перемещать и вырезать графические изображения, причем вмешательство оператора не требуется. Принтеры/каттеры из серии SG оснащены продуманной системой подачи чернил из пакетов емкостью 500 мл, которые быстро и аккуратно вставляются в многоразовые держатели, за счет чего обеспечивается чистота при использовании печатного оборудования и сокращается количество отходов.



## ПРИБЫЛЬНОСТЬ

### Надежное вложение средств, которое начинает окупаться с первого дня

Благодаря впечатляющему соотношению цены и производительности принтеры/каттеры из серии SG окупаются в минимальные сроки. При использовании принтеров/каттеров не требуется вложений в организацию дополнительного места для этого оборудования, а также нет необходимости в его специализированном электроподключении или каких-либо модификациях рабочего места. Кроме того, устройства Roland известны своей надежностью и долговечностью, а жесткая и высококачественная конструкция устройства — это залог успешной многолетней работы.

\*\* В зависимости от режима печати, устройства из данной серии работают на 60% быстрее, чем устройства из серии VersaCAMM SP-i



# Серия TrueVIS SG

Imagine.  Roland

Технические характеристики

Модель	SG-540	SG-300		
Технология печати				
Материал	Ширина	210 - 1,371 мм		
	Толщина	Не более: 1.0 мм (с подложкой, для печати) Не более: 0.4 мм с подложкой или 0.22 мм без подложки, для резки		
	Внешний диаметр рулона	Не более: 210 мм		
	Вес рулона	Не более: 30 Кг		
	Диаметр тубы	76.2 мм или 50.8 мм		
Printing/cutting width*				
Чернила	Тип	TrueVIS Чернила в 500 мл картриджах		
	Цвет	4 цвета (cyan, magenta, yellow, black)		
Разрешение печати (dpi)				
Скорость резки				
Давление ножа (*3)				
Нож	Тип	Roland Самм-1 серия		
	Смещение	0.000 - 1.500 мм		
Программное разрешение (при резке)				
Точность (при печати) (*4) (*5)				
Точность (при резке) (*4)	Ошибка менее ±0.3 % от расстояния или ±0.3 мм, без учета растяжения			
	Ошибка менее ±0.4 % от расстояния или ±0.3 мм, без учета растяжения Если сделана калибровка (в меню [CUTTING MENU] - [CALIBRATION]): Ошибка менее ±0.2 % от расстояния или ±0.1 мм без учета усадки и растяжения			
Повторяемость (when cutting) (*4) (*6)				
Совмещение печати и резки (*4) (*7)				
Совмещение печати и резки после перезагрузки материала (*4) (*8)				
Система нагрева материала (*9)				
Подключение				
Энергосбережение				
Электропитание				
Энергопотребление	В работе	Приблизительно 1,050 W		
	В режиме сна	Приблизительно 20 W		
Acoustic noise level	В работе	65 dB (A) или less		
	В режиме ожидания	48 dB (A) или less		
Габаритные размеры (со стойкой)				
Вес (со стойкой)				
Окружающая среда	В работе	Температура: 20 - 32°C (68 - 90°F), влажность: 35 - 80 % RH (без конденсата)		
	При хранении	Температура: 5 - 40°C (41 - 104°F), влажность: 20 - 80 % RH (без конденсата)		
Комплект поставки				

Скорость печати

Материал	Режим печати	Разрешение	Проход	SG-540	SG-300
Винил	Высокая скорость	600 x 600 точек на дюйм	7 пр.	9,4 м2/ч	7,5 м2/ч
	Стандартная скорость	900 x 600 точек на дюйм	10 пр.	7,9 м2/ч	6,0 м2/ч
	Высокое качество	900 x 900 точек на дюйм	14 пр.	5,5 м2/ч	4,2 м2/ч

Системные требования для Roland VersaWorks Dual

Операционная система	Windows® 10 (32/64-bit) Windows® 8.1 (32/64-bit) Windows® 7 Professional / Ultimate (32/64-bit)
CPU	Intel® Core™2 Duo, 2,0 GHz или быстрее
RAM	2 GB или более
Видеокарта и монитор	Разрешение 1280 x 1024 или более
Дисковое пространство	40 ГБ или более
Файловая система	NTFS
Оптический привод	DVD-ROM

\*Roland VersaWorks Dual это 32-битное приложение, которое может работать и в 64-битной Windows®

Опции

TrueVIS INK	TR-CY	Cyan, 500 cc
	TR-MG	Magenta, 500 cc
	TR-YE	Yellow, 500 cc
	TR-BK	Black, 500 cc
Чистящая жидкость	TR-CL	Чистящая жидкость, 500 мл
	ZEC-U5032	Для стандартного винила.
Ножи	ZEC-U5025	Для толстого и флуоресцентного винила.
	XD-CH2	Алюминиевый держатель
Держатели ножа	XD-CH3	Пластиковый держатель

Опции

Автоматическая система подмотки



TU2-54 [For SG-540]

TU2-30 [For SG-300]

\* Rolls up to 30 kg (66 lbs.)

\*1 Держатели рулона для данной машины изготовлены для рулонов с тубой 3 дюйма. Использование 2-х дюймовых рулонов возможно с опциональными держателями. \*2 Длина печати и резки ограничена софтом. \*3 500 г – максимальное давление ножа. Давление можно регулировать в зависимости от толщины материала. \*4 Типы материала: Материалы, одобренные Roland DG Corporation. Температура: 25°C (77°F), влажность 50%. Рулон установлен корректно. Используются все прижимные ролики. Боковые поля: 25 мм с обеих сторон. Переднее поле: 35 мм или более. Не учитывается сжатие/растяжение материала. Не гарантируется при использовании сушки материала. Предполагается, что машина используется правильно настроенной. \*5 Длина печати: 1 м. \*6 [PREFEED] функция в режиме - "ENABLE". Диапазон уверенной повторяемости 540 модель Материал 610мм шириной и 4,000 мм длиной. Для материала менее 610 мм шириной, длина 8,000 мм. 300 модель. Длина 4,000 мм. \*7 Длина материала до 3,000 мм или менее. Не учитываются эффекты сжатия/растяжения материала.\*8 Размер файла: 540 модель: 1,000 мм в направлении подачи, 1,346 мм в направлении каретки. 300 модель: 1,000 мм в направлении подачи, 736 мм в направлении каретки. Без ламинации. Автоматическое определение меток по 4-м точкам после перезагрузки материала. Во время резки, [PREFEED] меню в режиме - "ENABLE". Не учитывается сжатие/растяжение материала, или искажения при перезагрузке. \*9 Нагрев начинается после включения принтера. На это потребуется от 5 до 20 минут, в зависимости от температуры в помещении.

Гарантия Roland Care



Будьте спокойны, зная, что ваш принтер/каттер SG защищен одной из самых полных гарантий, представленных в данной отрасли.



Россия, 105187, Москва, ул. Вольная, д. 28  
Тел./факс: (495) 788-07-75;  
E-mail: zenon@zenonline.ru;  
www.zeon-land.ru

#### РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛЫ:

**АРХАНГЕЛЬСК:** (8182) 46-51-51   **БАРНАУЛ:** (3852) 53-66-77   **ВЛАДИВОСТОК:** (423) 243-77-44  
**ВЛАДИМИР:** (4922) 47-46-46   **ВОЛГОГРАД:** (8442) 95-71-71   **ВОРОНЕЖ:** (473) 246-02-22   **ЕКАТЕРИНБУРГ:** (343) 344-344-7  
**ИЖЕВСК:** (3412) 57-05-05   **ИРКУТСК:** (3952) 48-61-61   **КАЗАНЬ:** (843) 2-120-120   **КАЛИНИНГРАД:** (4012) 67-22-67  
**КРАСНОДАР:** (861) 262-43-43   **КРАСНОЯРСК:** (391) 223-57-57   **ЛИПЕЦК:** (4742) 232-232   **НИЖНИЙ НОВГОРОД:** (831) 4-292-000  
**НОВОСИБИРСК:** (383) 289-90-92   **ОДИНЦОВО:** (495) 788-15-16   **ОМСК:** (3812) 906-000   **ОРЕНБУРГ:** (3532) 451-451  
**ПЕРМЬ** (342) 215-53-53   **ПОДОЛЬСК:** (495) 788-04-80   **ПЯТИГОРСК:** (8793) 975-975   **РОСТОВ-НА-ДОНЕ:** (863) 295-45-55  
**САМАРА:** (846) 374-50-00   **САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:** (812) 622-02-02   **САРАТОВ:** (8452) 477-111   **СИМФЕРОПОЛЬ:** (3652) 511-011/811  
**СОЧИ:** (862) 555-10-70   **ТАМБОВ:** (4752) 493-493   **ТИОМЕНЬ:** (3452) 32-13-13   **УФА:** (347) 2-481-481   **ХАБАРОВСК:** (4212) 76-80-90  
**ЧЕБОКСАРЫ:** (8352) 45-45-46   **ЧЕЛЯБИНСК:** (351) 774-56-59   **ЯКУТСК:** (4112) 318-000   **ЯРОСЛАВЛЬ:** (4852) 26-08-08